



AMD Socket

ASUS Schede madri

Serie AM3 (Famiglia AMD)

Scheda madre con Socket AM3 per processori AMD

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

M4A78T-E

Formato	ATX
Socket CPU	AM3
CPU supportate	Phenom II/Athlon X4/X3/X2
Chipset N-Bridge	AMD 790GX
Chipset S-Bridge	SB750
FSB	HT3 5200/4800
Slot memoria	4x DDR3 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR3 1600(O.C.)/1333/1066
Max. memoria	16 GB
VGA integrata	Si
Memoria VGA	256 MB
Slot VGA	2x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	ATI CrossFire
VGA multiple	Hybrid CrossFireX (2x8X or 1x16X)
EPU	Si
Audio	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Atheros PCIe)
Wireless	n.a.
Firewire	2x 1394a
Porte USB	12
SbSata	5x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10, JBOD), 1x eSATA
SbPata	1x ATA133
ExtraSata	n.a.
ExtraPata	n.a.
Slot PCI	2
Slot PCIe 4X	n.a.
Slot PCIe 1X	2
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming
Garanzia	3 anni nazionale
EAN Code	4719543169551
Part Number	90-MIB7G0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 128,30 (IVA Esclusa) € 153,96 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 1366 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 1366 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P6T SE	P6T	P6T DELUXE V2
Formato	ATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 1366	LGA 1366	LGA 1366
CPU supportate	core i7 Processor Extreme Edition/core i7 Processor	core i7 Processor Extreme Edition/core i7 Processor	core i7 Processor Extreme Edition/core i7 Processor
Chipset N-Bridge	Intel X58	Intel X58	Intel X58
Chipset S-Bridge	Intel ICH10R	Intel ICH10R	Intel ICH10R
FSB	BUS QPI fino a 6.4GT/s	BUS QPI fino a 6.4GT/s	BUS QPI fino a 6.4GT/s
Slot memoria	6x DDR3 (Triple Channel)	6x DDR3 (Triple Channel)	6x DDR3 (Triple Channel)
Velocità memoria	DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600	DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600	DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600
Max. memoria	24 GB	12 GB	No
VGA integrata	No	No	n.a.
Memoria VGA	n.a.	n.a.	3x PCIe 2.0
Slot VGA	3x PCIe 2.0	3x PCIe 2.0	NVIDIA SLI, ATI CrossFire
SLI/CrossFire	ATI CrossFire	NVIDIA SLI, ATI CrossFire	SLI, CrossFireX (2x16X or 3x16X/8X/8X)
VGA multiple	CrossFireX (16X/16X/4X)	3-Way SLI (16X/16X/4X), CrossFireX (16X/16X/4X)	Si
EPU	Si	Si	8-CH (HD)
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	2x Gigabit (Marvell PCIe)
Lan	1x Gigabit (Realtek PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)	n.a.
Wireless	n.a.	n.a.	2x 1394a
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	14
Porte USB	12	12	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 10)	n.a.
SbPata	n.a.	n.a.	1x eSATA 3Gb/s
ExtraSata	1x eSATA 3Gb/s	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology), 1x eSATA	1x ATA133
ExtraPata	1x ATA133	1x ATA133	2
Slot PCI	2	2	1x PCIe 4X@1X Speed
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	1	1	
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome, Gaming
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543169896	4719543168318	4719543169100
Part Number	90-MIB870-G0EAY00Z	90-MIB720-G0EAY00Z	90-MIB700-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 203,10 (IVA Esclusa) € 243,72 (IVA Inclusa)	€ 224,40 (IVA Esclusa) € 269,28 (IVA Inclusa)	€ 272,50 (IVA Esclusa) € 327,00 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 1366 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 1366 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P6T WS Professional	P6T6 WS Revolution	RAMPAGE II EXTREME
Formato	ATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 1366	LGA 1366	LGA 1366
CPU supportate	core i7 Processor Extreme Edition/core i7 Processor	core i7 Processor Extreme Edition/core i7 Processor	core i7 Processor Extreme Edition/core i7 Processor
Chipset N-Bridge	Intel X58	Intel X58	Intel X58
Chipset S-Bridge	Intel ICH10R	Intel ICH10R	Intel ICH10R
FSB	BUS QPI fino a 6.4GT/s	BUS QPI fino a 6.4GT/s	BUS QPI fino a 6.4GT/s
Slot memoria	6x DDR3 (Triple Channel)	6x DDR3 (Triple Channel)	6x DDR3 (Triple Channel)
Velocità memoria	DDR3 1600(O.C.)/1333/1066	DDR3 1600(O.C.)/1333/1066	DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066
Max. memoria	12 GB	12 GB	12 GB
VGA integrata	No	No	n.a.
Memoria VGA	n.a.	n.a.	3x PCIe 2.0
Slot VGA	2x PCIe 2.0	6 x PCIe 2.0	NVIDIA SLI, ATI CrossFire
SLI/CrossFire	NVIDIA SLI, ATI CrossFire	NVIDIA SLI, ATI CrossFire	3-Way SLI (3x16X/8X/8X), CrossFireX (2x16X)
VGA multiple	SLI, CrossFireX	3-Way SLI (3x16X), CrossFireX (2x16X)	Si
EPU	Si	Si	SupremeFX X-Fi Audio Card
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	2x Gigabit (Marvell PCIe)
Lan	2x Gigabit (Marvell PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)	n.a.
Wireless	n.a.	n.a.	2x 1394a
Firewire	2x 1394a	n.a.	12
Porte USB	12	12	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	n.a.
SbPata	n.a.	n.a.	2x SATA 3Gb/s (1x eSATA)
ExtraSata	2x SATA 3Gb/s	2x SATA 3Gb/s	2x ATA133
ExtraPata	n.a.	n.a.	1
Slot PCI	1	n.a.	n.a.
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	2
Slot PCIe 1X	1	n.a.	
Utenza	Workstation	Workstation	Gaming
GARANZIA	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543167793	4719543168080	4719543166185
Part Number	90-MIB6Q0-G0EA00Z	90-MIB6Y0-G0EA00Z	90-MIB6L0-G0EA00Z
Prezzo Listino	€ 288,60 (IVA Esclusa) € 346,32 (IVA Inclusa)	€ 342,00 (IVA Esclusa) € 410,40 (IVA Inclusa)	€ 342,00 (IVA Esclusa) € 410,40 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5SD2-VM	P5KPL-AM	P5N73-AM
Formato	microATX	microATX	microATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	Pentium 4/Celeron/D/core 2 Duo/45nm multi-core	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	SIS 672	Intel G31	NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i (MCP73V)
Chipset S-Bridge	SIS 968	Intel ICH7	n.a.
FSB	1066(O.C.)/800/533	1600(O.C.)/1333/1066/800	1333/1066/800/533
Slot memoria	2x DDR2 (Single Channel)	2x DDR2 (Dual Channel)	2x DDR2 (Single Channel)
Velocità memoria	DDR2 667/533	DDR2 1066(O.C.)/800/667	DDR2 800(O.C.)/667/533
Max. memoria	4 GB	4 GB	4 GB
VGA integrata	Si	Si	Si
Memoria VGA	256 MB	256 MB	256 MB
Slot VGA	1x PCIe	1x PCIe	1x PCIe
SLI/CrossFire	n.a.	n.a.	n.a.
VGA multiple	n.a.	n.a.	n.a.
EPU	No	No	No
Audio	6-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	10/100 (Ahtansic PHY)	10/100 (Realtek)	10/100 (Realtek)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	n.a.	n.a.	n.a.
Porte USB	8	8	8
SbSata	SATA 3Gb/s*2(RAID 0, 1)	4x SATA 3Gb/s	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, JBOD)
SbPata	1x ATA133	1x ATA100	1x ATA133
ExtraSata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraPata	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCI	2	2	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	1	1	1
Utenza	Office	Office	Office, DigitalHome
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543154847	4719543161784	4719543164266
Part Number	90-MBB7B0-G0EAY00Z	90-MBB7Y0-G0EAY0KZ	90-MIB5P0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 37,40 (IVA Esclusa) € 44,88 (IVA Inclusa)	€ 43,80 (IVA Esclusa) € 52,56 (IVA Inclusa)	€ 43,80 (IVA Esclusa) € 52,56 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5KPL-CM	P5B-VM SE	P5KPL SE
Formato	microATX	microATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	Pentium 4/Celeron/Pentium D/Pentium EE/core 2 Duo/EE/Quad	Pentium 4/Celeron/Pentium D/Pentium EE/core 2 Duo/EE/Quad	Pentium 4/Celeron/D/core 2 Duo/Quad
Chipset N-Bridge	Intel G31	Intel G965	Intel G31
Chipset S-Bridge	Intel ICH7	Intel ICH8	Intel ICH7
FSB	1600(O.C.)/1333/1066/800	1066/800	1600(O.C.)/1333/1066/800
Slot memoria	2x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	2x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1066(O.C.)/800/667	DDR2 800/667	DDR2 1066(O.C.)/800/667
Max. memoria	4 GB	8 GB	4 GB
VGA integrata	Si	Si	No
Memoria VGA	256 MB	256 MB	n.a.
Slot VGA	1x PCIe	1x PCIe	1x PCIe
SLI/CrossFire	n.a.	n.a.	n.a.
VGA multiple	n.a.	n.a.	n.a.
EPU	No	No	No
Audio	8-CH (HD)	6-CH (HD)	6-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Atheros PCIe)	1x Gigabit (Ahtansic PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	n.a.	n.a.	n.a.
Porte USB	8	10	8
SbSata	4x SATA 3Gb/s	4x SATA 3Gb/s	4x SATA 3Gb/s
SbPata	1x ATA100	n.a.	1x ATA100
ExtraSata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraPata	n.a.	1x ATA133	n.a.
Slot PCI	2	2	3
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	1	1	3
Utenza	Office	Office	Office
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543160022	4719543149768	4719543165980
Part Number	90-MIB470-G0EAY00Z	90-MBB4RY-G0EAY00Z	90-MIB670-G0EAY0KZ
Prezzo Listino	€ 47,00 (IVA Esclusa) € 56,40 (IVA Inclusa)	€ 48,10 (IVA Esclusa) € 57,72 (IVA Inclusa)	€ 52,40 (IVA Esclusa) € 62,88 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**
Data di stampa: **24/03/2009**

	P5N73-CM	P5QL SE	P5QL-CM
Formato	microATX	ATX	microATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i (MCP73PV)	Intel P43	Intel G43
Chipset S-Bridge	n.a.	ICH10	ICH10
FSB	1333/1066/800/533	1600(O.C.)/1333/1066/800	1333/1066/800
Slot memoria	2x DDR2 (Single Channel)	2x DDR2 (Dual Channel)	2x DDR2 (Single Channel)
Velocità memoria	DDR2 800/667/533	DDR2 1066/800/667	DDR2 1066(O.C.)/800/667
Max. memoria	4 GB	8 GB	8 GB
VGA integrata	Si	No	Si
Memoria VGA	256 MB	n.a.	1849 MB
Slot VGA	1x PCIe	1x PCIe	1x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	n.a.	n.a.	n.a.
VGA multiple	n.a.	n.a.	n.a.
EPU	No	No	No
Audio	8-CH (HD)	6-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Realtek)	1x Gigabit (Realtek PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	n.a.	n.a.	n.a.
Porte USB	10	12	12
SbSata	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)	4x SATA 3Gb/s	6x SATA 3Gb/s
SbPata	1x ATA133	n.a.	n.a.
ExtraSata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraPata	n.a.	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	2	3	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	1	2	1
Utenza	Office, DigitalHome	Office, DigitalHome	Office, DigitalHome
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543163061	4719543167199	4719543165102
Part Number	90-MIB500-G0EAY00Z	90-MIB6K0-G0EAY00Z	90-MIB650-G0EAY0KZ
Prezzo Listino	€ 53,40 (IVA Esclusa) € 64,08 (IVA Inclusa)	€ 70,50 (IVA Esclusa) € 84,60 (IVA Inclusa)	€ 74,80 (IVA Esclusa) € 89,76 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5Q SE	P5QL-EM	P5QL-E
Formato	ATX	microATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	Intel P45	Intel G43	Intel P43
Chipset S-Bridge	Intel ICH10	Intel ICH10	Intel ICH10R
FSB	1600/1333/1066/800	1333/1066/800	1600(O.C.)/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1200/1066/800/667	DDR2 1066(O.C.)/800/667	DDR2 1066/800/667
Max. memoria	16 GB	8 GB	16 GB
VGA integrata	No	Si	No
Memoria VGA	n.a.	1849 MB	n.a.
Slot VGA	1x PCIe 2.0	1x PCIe 2.0	1x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	n.a.	n.a.	n.a.
VGA multiple	n.a.	n.a.	n.a.
EPU	Si	Si	Si
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Atheros PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	n.a.	1x 1394a	2x 1394a
Porte USB	12	12	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s	6x SATA 3Gb/s	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraSata	n.a.	1x eSATA 3Gb/s	4x SATA 1.5Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
ExtraPata	1x ATA133	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	3	1	3
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	2	2
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome	Office, DigitalHome
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543165294	4719543163030	4719543163580
Part Number	90-MIB4L0-G0EAY00Z	90-MIB4S0-G0EAY0KZ	90-MIB4Z0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 87,60 (IVA Esclusa) € 105,12 (IVA Inclusa)	€ 87,60 (IVA Esclusa) € 105,12 (IVA Inclusa)	€ 89,80 (IVA Esclusa) € 107,76 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5Q SE/R	P5Q-VM	P5N7A-VM
Formato	ATX	microATX	microATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core
Chipset N-Bridge	Intel P45	Intel G45	NVIDIA GeForce 9300 (MCP7A-S)
Chipset S-Bridge	Intel ICH10R	Intel ICH10	NVIDIA nForce 730i
FSB	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800	1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1200/1066/800/667	DDR2 1066(O.C.)/800/667	DDR2 800/667
Max. memoria	16 GB	16 GB	16 GB
VGA integrata	No	Si	Si
Memoria VGA	n.a.	1849 MB	512 MB
Slot VGA	1x PCIe 2.0	1x PCIe 2.0	1x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	n.a.	n.a.	NVIDIA SLI
VGA multiple	n.a.	n.a.	Hybrid SLI
EPU	Si	Si	Si
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Atheros PCIe)	1x Gigabit (Realtek PCIe)	1x Gigabit (Realtek)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	n.a.	n.a.	n.a.
Porte USB	12	12	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)
SbPata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraSata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraPata	1x ATA133	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	3	1	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	2	1
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome	Office, DigitalHome
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543165348	4719543164945	4719543163566
Part Number	90-MIB4L5-G0EAY00Z	90-MIB4Y0-G0EAY00Z	90-MIB5F0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 94,10 (IVA Esclusa) € 112,92 (IVA Inclusa)	€ 101,50 (IVA Esclusa) € 121,80 (IVA Inclusa)	€ 102,60 (IVA Esclusa) € 123,12 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5Q	P5N-D	P5Q-EM
Formato	ATX	ATX	microATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	Intel P45	NVIDIA nForce 750i SLI(C72P)	Intel G45
Chipset S-Bridge	Intel ICH10R	NVIDIA nForce 750i SLI(MCP51)	Intel ICH10R
FSB	1600/1333/1066/800	1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1200/1066/800/667	DDR2 800/667/533	DDR2 1066(O.C.)/800/667
Max. memoria	16 GB	8 GB	16 GB
VGA integrata	No	No	Si
Memoria VGA	n.a.	n.a.	1849 MB
Slot VGA	1x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0	1x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	n.a.	NVIDIA SLI	n.a.
VGA multiple	n.a.	SLI (2x 16X)	n.a.
EPU	Si	Si	Si
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Atheros PCIe)	1x Gigabit (PHY)	1x Gigabit (Realtek PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	2x 1394a
Porte USB	12	8	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	n.a.	1x ATA133	n.a.
ExtraSata	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology)	n.a.	n.a.
ExtraPata	1x ATA133	n.a.	1x ATA133
Slot PCI	3	2	1
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	2	2
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543163016	4719543159125	4719543164785
Part Number	90-MIB4P0-G0EAY00Z	90-MIB3B0-G0EAY00Z	90-MIB4M0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 109,00 (IVA Esclusa) € 130,80 (IVA Inclusa)	€ 111,20 (IVA Esclusa) € 133,44 (IVA Inclusa)	€ 112,20 (IVA Esclusa) € 134,64 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5Q-EM DO	P5QC	P5Q PRO
Formato	microATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	Intel Q45	Intel P45	Intel P45
Chipset S-Bridge	ICH10DO	Intel ICH10R	Intel ICH10R
FSB	1333/1066/800	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 or 2x DDR3 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 800/667	DDR2 1066/800/667 or DDR3 1333/1066/800	DDR2 1200/1066/800/667
Max. memoria	16 GB	16 GB / 8 GB	16 GB
VGA integrata	Si	No	No
Memoria VGA	1849 MB	n.a.	n.a.
Slot VGA	1x PCIe	1x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	n.a.	n.a.	ATI CrossFire
VGA multiple	n.a.	n.a.	CrossFireX (2x8X or 1x16X)
EPU	No	Si	Si
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Intel)	1x Gigabit (Atheros PCIe)	1x Gigabit (Atheros PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	2x 1394a
Porte USB	12	12	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraSata	n.a.	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology)	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology)
ExtraPata	2x ATA133	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	1	2	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	3	3
Utenza	Office	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome, Gaming
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543167243	4719543162866	4719543162644
Part Number	90-MIB5X0-G0EAY00Z	90-MIB4C0-G0EAY00Z	90-MIB4Q0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 117,60 (IVA Esclusa) € 141,12 (IVA Inclusa)	€ 119,70 (IVA Esclusa) € 143,64 (IVA Inclusa)	€ 126,10 (IVA Esclusa) € 151,32 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5Q-E	P5Q3	P5Q WS
Formato	ATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	Intel P45	Intel P45	Intel P45
Chipset S-Bridge	Intel ICH10R	Intel ICH10R	Intel ICH10R
FSB	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1200/1066/800/667	DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066	DDR2 1200/1066/800/667
Max. memoria	16 GB	16 GB	8 GB
VGA integrata	No	No	No
Memoria VGA	n.a.	n.a.	n.a.
Slot VGA	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	ATI CrossFire	ATI CrossFire	ATI CrossFire
VGA multiple	CrossFireX (2x8X or 1x16X)	CrossFireX (2x8X or 1x16X)	CrossFireX (2x8X or 1x16X)
EPU	Si	Si	Si
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	2x Gigabit (1x Marvell PCIe, 1x Marvell PCI)	1x Gigabit (Realtek PCIe)	2x Gigabit (Marvell PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	2x 1394a
Porte USB	12	12	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraSata	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology), 1x eSATA	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology), 1x eSATA	2x SATA 3Gb/s
ExtraPata	1x ATA133	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	2	2	1
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	3	2
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome, Gaming	Workstation
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543162569	4719543167212	4719543162811
Part Number	90-MIB4J0-G0EAY00Z	90-MIB6B0-G0EAY00Z	90-MIB540-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 131,50 (IVA Esclusa) € 157,80 (IVA Inclusa)	€ 133,60 (IVA Esclusa) € 160,32 (IVA Inclusa)	€ 155,00 (IVA Esclusa) € 186,00 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5E WS PRO	P5Q Deluxe	P5Q Premium
Formato	ATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	Intel X38	Intel P45	Intel P45
Chipset S-Bridge	Intel ICH9R	Intel ICH10R	Intel ICH10R
FSB	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1200(O.C.)/1066/800/667	DDR2 1200/1066/800/667	DDR2 1200/1066/800/667
Max. memoria	8 GB	16 GB	16 GB
VGA integrata	No	No	No
Memoria VGA	n.a.	n.a.	n.a.
Slot VGA	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	ATI CrossFire	ATI CrossFire	ATI CrossFire
VGA multiple	CrossFire (2x 16X)	CrossFireX (1x16X + 1x16X@4X or 2x8X)	CrossFireX (1x16X + 1x16X@4X or 2x8X)
EPU	No	Si	Si
Audio	8-CH (HD)	8-CH (HD)	8-CH (HD)
Lan	1x Gigabit (Marvell) PCIe	2x Gigabit (1x Marvell PCIe, 1x Marvell PCI)	4x Gigabit (Marvell PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	2x 1394a
Porte USB	12	10	14
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraSata	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 / 2x eSATA)	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology), 1x eSATA	4x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology)
ExtraPata	1x ATA133	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	2	2	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	1	2	1
Utenza	Workstation	Office, DigitalHome, Gaming	Office, DigitalHome, Gaming
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543155684	4719543162576	4719543163139
Part Number	90-MBB7R0-G0EAY00Z	90-MIB4G0-G0EAY00Z	90-MIB5C0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 171,00 (IVA Esclusa) € 205,20 (IVA Inclusa)	€ 171,00 (IVA Esclusa) € 205,20 (IVA Inclusa)	€ 174,20 (IVA Esclusa) € 209,04 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n	MAXIMUS II FORMULA	P5E3 WS PRO
Formato	ATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core
Chipset N-Bridge	Intel P45	Intel P45	Intel X38
Chipset S-Bridge	Intel ICH10R	Intel ICH10R	Intel ICH9R
FSB	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR3 (Dual Channel)	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR3 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/1066	DDR2 1200/1066/800/667	DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066/800
Max. memoria	16 GB	16 GB	8 GB
VGA integrata	No	No	No
Memoria VGA	n.a.	n.a.	n.a.
Slot VGA	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	ATI CrossFire	ATI CrossFire	ATI CrossFire
VGA multiple	CrossFireX (2x8X or 1x16X)	CrossFireX (2x8X or 1x16X)	CrossFire (2x8X or 1x16X)
EPU	Si	Si	No
Audio	8-CH (HD)	SupremeFX X-Fi Audio Card	8-CH (HD)
Lan	2x Gigabit (1x Marvell PCIe, 1x Marvell PCI)	2x Gigabit (Marvell PCIe)	1x Gigabit (Marvell) PCIe
Wireless	802.11n	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	2x 1394a
Porte USB	10	12	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	n.a.	n.a.	n.a.
ExtraSata	2x SATA 3Gb/s (Drive Xpert Technology), 1x eSATA	3x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1 / 1x eSATA)	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 / 2x eSATA)
ExtraPata	1x ATA133	1x ATA133	1x ATA133
Slot PCI	2	2	1
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	3	1
Utenza	Office, DigitalHome, Gaming	Gaming	Workstation
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543163337	4719543163054	4719543154861
Part Number	90-MIB4H1-G0EAY00Z	90-MIB530-G0EAY00Z	90-MBB7K0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 192,40 (IVA Esclusa) € 230,88 (IVA Inclusa)	€ 213,80 (IVA Esclusa) € 256,56 (IVA Inclusa)	€ 213,80 (IVA Esclusa) € 256,56 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	RAMPAGE FORMULA	STRIKER II NSE	P5E64 WS Evolution
Formato	ATX	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core	Pentium 4/Celeron/Pentium D/Pentium EE/core 2 Duo/EE/Quad
Chipset N-Bridge	Intel X48	NVIDIA nForce 790i SLI	Intel X48
Chipset S-Bridge	Intel ICH9R	NVIDIA nForce 790i SLI(MCP55P)	Intel ICH9R
FSB	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR2 (Dual Channel)	4x DDR3 (Dual Channel)	4x DDR3 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR2 1200(O.C.)/1066/800/667	DDR3 1600(O.C.)/1333/1066/800	DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066/800
Max. memoria	8 GB	8 GB	8 GB
VGA integrata	No	No	No
Memoria VGA	n.a.	n.a.	n.a.
Slot VGA	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0	4x PCIe
SLI/CrossFire	ATI CrossFire	NVIDIA SLI	ATI CrossFire
VGA multiple	CrossFire (2x16X)	3-Way SLI (2x8X or 1x16X)	CrossFire (2x8X or 1x16X)
EPU	Si	Si	Si
Audio	SupremeFX II Audio Card	SupremeFX II Audio Card	8-CH (HD)
Lan	2x Gigabit (Marvell PCIe)	2x Gigabit (Marvell PHY)	2x Gigabit (1x Marvell PCIe, 1x Marvell PCI)
Wireless	n.a.	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a	1x 1394a
Porte USB	12	10	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)
SbPata	n.a.	1x ATA133	n.a.
ExtraSata	n.a.	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 / 2x eSATA)	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
ExtraPata	1x ATA133	n.a.	1x ATA133
Slot PCI	2	2	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.	1x PCIe 4X@1X Speed
Slot PCIe 1X	3	2	n.a.
Utenza	Gaming	Gaming	Workstation
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543159170	4719543160619	4719543161463
Part Number	90-MIB350-G0EAY00Z	90-MIB220-G0EAY00Z	90-MIB4F0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 235,10 (IVA Esclusa) € 282,12 (IVA Inclusa)	€ 245,80 (IVA Esclusa) € 294,96 (IVA Inclusa)	€ 256,50 (IVA Esclusa) € 307,80 (IVA Inclusa)



ASUS Schede madri

Serie LGA 775 (Famiglia Intel)

Scheda madre con Socket LGA 775 per processori Intel

Il primo produttore al mondo di schede madri.

ASUS è prima nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie delle schede madri e leader nelle vendite a livello mondiale. Oggi, nel mondo, all'interno di un computer su tre c'è una scheda madre ASUS. Nel 2008 sono state vendute oltre 24 milioni di schede: messe tutte in fila equivalgono a 600 volte la lunghezza della catena dell'Himalaya.



Data validità listino: **04/03/2009**

Data di stampa: **24/03/2009**

	STRIKER II EXTREME	RAMPAGE EXTREME
Formato	ATX	ATX
Socket CPU	LGA 775	LGA 775
CPU supportate	Pentium 4/ D/ EE/core 2 Duo/Quad/EE/45nm multi-core	core 2 Extreme/Quad/Duo, Pentium/Celeron dual-core, Celeron
Chipset N-Bridge	NVIDIA nForce 790i Ultra SLI	Intel X48
Chipset S-Bridge	NVIDIA nForce 790i Ultra SLI (MCP55P)	Intel ICH9R
FSB	1600/1333/1066/800	1600/1333/1066/800
Slot memoria	4x DDR3 (Dual Channel)	4x DDR3 (Dual Channel)
Velocità memoria	DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600	DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600
Max. memoria	8 GB	8 GB
VGA integrata	No	No
Memoria VGA	n.a.	n.a.
Slot VGA	2x PCIe 2.0	2x PCIe 2.0
SLI/CrossFire	NVIDIA SLI	ATI CrossFire
VGA multiple	3-Way SLI (2x8X or 1x16X)	CrossFireX (2x16X)
EPU	Si	Si
Audio	SupremeFX II Audio Card	SupremeFX X-Fi Audio Card
Lan	2x Gigabit (Marvell PHY)	2x Gigabit (Marvell PCIe)
Wireless	n.a.	n.a.
Firewire	2x 1394a	2x 1394a
Porte USB	10	12
SbSata	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)	6x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
SbPata	1x ATA133	n.a.
ExtraSata	4x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 / 2x eSATA)	3x SATA 3Gb/s (RAID 0, 1 / 1x eSATA)
ExtraPata	n.a.	1x ATA133
Slot PCI	2	2
Slot PCIe 4X	n.a.	n.a.
Slot PCIe 1X	2	3
Utenza	Gaming	Gaming
Garanzia	3 anni nazionale	3 anni nazionale
EAN Code	4719543160183	4719543164365
Part Number	90-MIB2T0-G0EAY00Z	90-MIB5Q0-G0EAY00Z
Prezzo Listino	€ 288,60 (IVA Esclusa) € 346,32 (IVA Inclusa)	€ 320,60 (IVA Esclusa) € 384,72 (IVA Inclusa)